












TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA			TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS		
Nr.p.k.	Tehnisko parametru rādītāji	Noteiktās prasības	Ražotāja nosaukums	Ražotāja valsts nosaukums	Skice
CI124.5.7.1.1	<b>Apmeklētāju krēsls, vienvietīgais, ar metāla kājām</b>	<b>ISO Black, 4L, audums Era (CS)</b>	Nowy Style	Polija	
	gabarīta izmēri	P – 545 mm, Dz – 560 mm, A – 820 mm			
	sēdītes izmēri	P – 470 mm, Dz – 410 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 480 mm, A – 340 mm (forma figurāla, ergonomiska)			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melnas, (rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm)			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltni – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	sēdītes un atzveltnes veids/forma	klasiska, divdaļīga – atzveltni un sēdītes kā atsevišķas nesavienotas detaļas			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes un atzveltnes veids/tapsējums	audums ERA (CS) 100 000 cikli pēc Martindeila testa, auduma svārs – ne mazāk kā 320 g/m2			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>ISO ARMRESTS SET</b>		
	roku balsti	2 roku balstu komplekts. Melnas, plastmasas (PU)			
CI124.5.7.1.2	<b>Apmeklētāju krēsls, vienvietīgais, ar metāla kājām</b>	<b>ISO Black, 4L, ādas imitācija KN</b>	Nowy Style	Polija	
	gabarīta izmēri	P – 545 mm, Dz – 560 mm, A – 820 mm			
	sēdītes izmēri	P – 470 mm, Dz – 410 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 480 mm, A – 340 mm (forma figurāla, ergonomiska)			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melnas, (rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm)			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltni – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	sēdītes un atzveltnes veids/forma	klasiska, divdaļīga – atzveltni un sēdītes kā atsevišķas nesavienotas detaļas			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes un atzveltnes veids/tapsējums	ādas imitācija KN (Kaiman), 100'000 Martindale			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>ISO ARMRESTS SET</b>		
	roku balsti	2 roku balstu komplekts. Melnas, plastmasas (PU)			
CI124.5.7.2.1	<b>Apmeklētāju krēsls, ar šūprāmi</b>	<b>SYLWIA S</b>			
	gabarīta izmēri	P – 515 mm, Dz – 500 mm, A – 865 mm			
	sēdītes izmēri	P – 460 mm, Dz – 430 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 460 mm, A – 280 mm			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	liekts rāmis (šūprāmis)	cauruļveida metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), hromēts rāmis, rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltni – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes tapsējums	Audums CS (ERA), 100'000 Martindale, 320 g/kvm			
	atzveltnes tapsējums	Audums CS (ERA), 100'000 Martindale, 320 g/kvm			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>SYLWIA S ARM</b>		
	roku balsti	īr			
CI124.5.7.2.3	<b>Apmeklētāju krēsls, ar šūprāmi</b>	<b>SYLWIA S</b>	Nowy Style	Polija	
	gabarīta izmēri	P – 515 mm, Dz – 500 mm, A – 865 mm			
	sēdītes izmēri	P – 460 mm, Dz – 430 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 460 mm, A – 280 mm			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	liekts rāmis (šūprāmis)	cauruļveida metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), hromēts rāmis, rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltni – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes tapsējums	Audums CS (ERA), 100'000 Martindale, 320 g/kvm			
	atzveltnes tapsējums	Audums CS (ERA), 100'000 Martindale, 320 g/kvm			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>SYLWIA S ARM</b>		
	roku balsti	īr			
CI124.5.7.2.4	<b>Apmeklētāju krēsls, ar šūprāmi</b>	<b>SYLWIA S</b>	Nowy Style	Polija	
	gabarīta izmēri	P – 515 mm, Dz – 500 mm, A – 865 mm			
	sēdītes izmēri	P – 460 mm, Dz – 430 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 460 mm, A – 280 mm			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			

	liekts rāmis (šūprāmis)	cauruļveida metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), hromēts rāmis, rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltni – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes tapsējums	ādas imitācija V			
	atzveltnes tapsējums	ādas imitācija V			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>SYLWIA S ARM</b>		
	roku balsti	ir			
CI124.5.7.3.1	<b>Apmeklētāju krēsls, ar sietiņaudumu</b>	<b>ISO Black Ergo Mesh, audums Basic Fabric</b>	Nowy Styl	Polija	
	gabarīta izmēri	P – 545 mm, Dz – 450 mm, A – 780 mm			
	sēdītes izmēri	P – 460 mm, Dz – 410 mm			
	atzveltnes izmēri	P – 460 mm, A – 320 mm (forma figurāla, ergonomiska)			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melna metāla rāmis, rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes tapsējums	audums Basic Fabric			
	atzveltnes tapsējums	sietiņaudums			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>ISO ARMRESTS SET</b>		
	roku balsti	melns plastmasas rokubalsti			
CI124.5.7.3.2	<b>Apmeklētāju krēsls, ar sietiņaudumu</b>	<b>TAURUS NET N black frame, PH audums</b>	Antares	Čehija	
	gabarīta izmēri	P – 550 mm, Dz – 580 mm, A – 810 mm			
	sēdītes izmēri (± 50 mm)	P – 475 mm, Dz – 430 mm			
	atzveltnes izmēri (± 50 mm)	P – 480 mm, A – 340 mm (forma figurāla, ergonomiska)			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melna metāla rāmis, rāmja detaļas savstarpēji sametinātas, caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm			
	krēsla polsterējums	sēdei – vismaz 30 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, polsterējuma materiāls - poliuretāna putas			
	roku balsti	nav			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	sēdītes tapsējums	PH (Phonix) audums, 100 000 Martindale, 300 g/kvm			
	atzveltnes tapsējums	sietiņaudums (ne mazāk kā 80 000 cikli pēc Martindeila testa)			
	krāsa	melna vai pelēka vai cita krāsa, saskaņojot ar pircēju			
	<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	<b>BR05</b>		
	roku balsti	melns plastmasas rokubalsti			
CI124.5.8.1.1	<b>Konferenču/semināru krēsls savienošanai rindā</b>	<b>ISO Black, 4L, audums ERA (CS), ar savinotāju ISO Link</b>	Nowy Styl	Polija	
	gabarīta izmēri (DzA±50 mm)	P – 545 mm, Dz – 560 mm, A – 820 mm			
	atbilstības standartam*	EN 12727:2017 EN 14703:2008			
	krēsla rāmis	rāmja detaļas savstarpēji sametinātas (caurules diametrs – ne mazāks kā 20 mm), metāla caurules diametrs vismaz 10 mm			
	sēdītes un atzveltnes pamatnes materiāls	krēslim ar tapsējumu – saplāksnis (biezums ne mazāks kā 8 mm) vai cits līdzvērtīgs materiāls			
	sēdīte un atzveltnē	polsterējums sēdei – vismaz 30 mm, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltnē – taisnstūra ar noapaļotiem stūriem, polsterējums - atzveltnē – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3			
	tapsējums	audums ERA (CS), 100'000Martindale, 320 g/kvm			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melnas			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	krēslu savienotāji savienošanai rindā	ir			
	krāsa	melna			
CI124.5.8.2.1	<b>Konferenču/semināru krēsls - vienvietīgs, auduma tapsējums, ar iespēju papildaprīkojumā izvēlēties nolokāmu galdiņu un tapsējumu-ādas imitācija</b>	<b>ISO Black, 4L, audums BN (Bondai)</b>	Nowy Styl	Polija	
	Sēdītes (vienas sēdvietas)	P – 470 mm, Dz – 410 mm			
	atbilstības standartam*	EN 16139:2013			
	Sēdvietu skaits	1			
	atzveltnes izmēri	P – 480 mm, A – 340 mm (forma figurāla, ergonomiska)			
	Sēdītes augstums no zemes (pieļaujamā atšķirība ± 10 mm)	460 mm			
	Nolokāms cieta plastikāta galdiņš	nav			
	Sēdīte un atzveltnē	saplāksnis (biezums ne mazāks kā 8 mm) vai cits līdzvērtīgs materiāls, polsterējums sēdei – vismaz 30 mm, blīvums ne mazāk kā 60 kg/m3, atzveltnē – taisnstūra ar noapaļotiem stūriem, polsterējums - atzveltnē – vismaz 20 mm polsterējums, blīvums ne mazāk kā 40 kg/m3			
	krēsla rāmis, kājas	4 kājas, cauruļveida – metāla (ar poliuretāna pretslīdes uzdevām), melnas			
	nestspēja	ne mazāk kā 110 kg			
	Visi krēsli uz viena kopēja metāla rāmja	nav			

Tapsējuma veids	audums BN (Bondai), 250 g/kvm		
Krāsa	melna (pelēka, zila, sarkana)		
<b>Maksas papildaprīkojums</b>	jānorāda pamatpreces sadārdzinājuma vērtību, ja precei tiek pievienots dārgākais maksas papildaprīkojums no katras aprīkojumu grupas	WRITING TABLET ISO PLASTIC	
Nolokāms cieta plastikāta galdiņš	ir		
Pamataprīkojumā esošā tapsējuma aizvietošana ar:	ādas aizvietotāju KN (100;000 Martindale)		