

Augstumā elektriski regulējams darba galds ar priekšējo nasegpaneli



Augstumā elektriski regulējams darba galds ar priekšējo nasegpaneli

Izmēri:

1400*800, h= 630 - 1290mm ,
1600*800, h= 630 - 1290mm ,
1800*800, h= 630 - 1290mm

Materiāli:

- Virsma izgatavota no 25mm KSP , kas pārklāts HPL.
- Virsma paredzēta paaugstinātai noslodzei un pārklājums nodrošina pastiprinātu noturību pret mehāniskiem bojājumiem.
- Nasegpanelis izgatavots no 18mm biezas LKSP un stiprināts pie virsmas ar metāla kronšteiniem, kuriem ir dekoratīva plastmasas uzlika.
- Linak DL16 elektriskais rāmis ar 2 motoriem un 3-daļīgām kolonnām.
- Rāmja konfigurācija nodrošina galda maksimālu stabilitāti pret apgāšanos.
- Kolonnu un atbalsta pēdu krāsa melna .
- Celbspēja 120 kg (vienmērīgi sadalīta vai centrēta slodze) pie regulācijas ātruma 38mm/sek.
- Vadības pults DPG1C
- Galds aprīkots ar pretsadursmes sensoru, kas aptur tā kustību, saduroties ar šķērslī.
- Zem galda piestiprināts atverams kabeļu grozs Compact Smart ar iekšpusē nostiprinātiem kabeļu fiksatoriem un 6-vietīgu rozešu bloku ar 5m garu strāvas vadu.
- Galda virsmā iefrēzēts rozešu bloks Maxbert Magnet-frame ar 3 strāvas rozetēm.
- Galda virsmā 2 gab vadu lūkas, d=80mm sudrabetā tonī.

Privāto mantu uzglabāšanas skapis



Izmēri:

1000*500, h=1850mm

Metāla rāmja h=350mm (iekļauts skapja kopējā augstumā)

Materiāli:

- Skapja korpuss, fasāde izgatavoti no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18.
- Skapja mugursiena izgatavota no HDF, krāsa tuva LKSP krāsai. Mugursiena stiprināma izfrēzētās skapja sānu gropēs, papildus to nostiprinot ar skrūvēm.
- Katrs nodalījums aprīkots ar programmējamu slēdzeni.
- Skapis balstīts uz metāla rāmja.

Caurules izmērs 20*20mm ,
krāsa pēc RAL kataloga

Kancelejas preču skapis



Izmēri:
600*450, h=900mm

Materiāli:

- Skapja korpuss, fasāde izgatavoti no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18.
- Skapja mugursiena izgatavota no HDF, krāsa tuva LKSP krāsai. Mugursiena stiprināma izfrēzētās skapja sānu gropēs, papildus to nostiprinot ar skrūvēm.
- Durvju viras ar integrētu bremzi
- Rokturu kods 18-BD343282-11



Konferenču telpas galds ar nelokāmu virsmu Actiu TALENT SERIES 300



Izmēri:
1600*690, h=740mm

Materiāli:

- Baltas krāsas galda rāmis uz riteņiem.
- Rāmis ar iespēju nolocīt galda virsmu.
- Rāmim ir iespēja fiksēt kājas 2 pozīcijās - taisni (galdu ekspluatācijas laikā) un slīpi galdu uzglabāšanas laikā .
- Virsmas materiāls - baltas krāsas HPL ar kopējo biezumu 25mm.



Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm



Izmēri:

1240*450, h=1400mm

Materiāli:

- Skapja korpuss, fasāde un mugursiena izgatavoti no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18.
- Skapja iekšējās detaļas izgatavotas no laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18mm.

- Rokturu kods 151.38.103

- Skapis ir slēdzams.

- Bīdāmo durvju vadotnes izgatavotas no metāla.




- Skapis balstīts uz metināta metāla rāmja.

Caurules izmērs 20*20mm ,


rāmja h=100mm,

krāsa pēc RAL kataloga

- 3 nodalījumi standarta dokumentu mapēm



Konferenču telpas galds no 6 moduļiem



Galds D 2730 x H740mm

Moduļa Izmērs:
1367*1182, h=740mm

Materiāli:

- Visas detaļas izgatavotas no kokskaidu plātnes, kas aplīmēta ar HPL,
- kopējais detaļu biezums 36mm.
- Saliekot kopā 6 galdus, tie veido apli.

Atvilktnu bloks



Izmērs:

450mm x 500mm, h=620mm

Materiāli:

- korpusa, mugursienas un fasādes materiāls 18mm biezas, laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18.
- atvilktnu iekšējās detaļas - 18mm bieza LKSP, tonis pieskaņots finierējuma krāsai
- uz gumijas riteņiem ar bremzi
- Blum Tandem vadotnes
- augšējā atvilktnē slēdzama
- rokturu kods 18-BD343282-11

Drēbju skapis ar bīdāmām durvīm



Izmēri:

1240*450, h=2000mm

Materiāli:

- Skapja korpuss, fasāde un mugursiena izgatavoti no viena dekora laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18mm.

- Skapja iekšējās detaļas izgatavotas

- laminētas kokskaidu plātnes, biezums 18mm.

- Rokturu kods 151.38.103

- Skapis ir slēdzams.




- Bīdāmo durvju vadotnes izgatavotas no metāla.

- Skapis balstīts uz metināta metāla rāmja.

Caurules izmērs 20*20mm , rāmja h=100mm ,

krāsa pēc RAL kataloga

- 2 nodalījumi: augšējais cepurēm, apakšējais virsdrēbēm



Vaļēji plaukti



Izmēri:

1240*400, h=1340mm

Plauktu bloks ar deviņiem atvērtiem nodalījumiem

Materiāli:

- Visas detaļas laminēta kokskaidu plātne, biezums 18.





- Skapis balstīts uz metināta metāla rāmja.

Caurules izmērs 20*20mm,

rāmja h=100mm,

krāsa pēc RAL kataloga

Atvērtie garderobes skapji



Izmēri:

1000*500, h=2100mm

1500*500, h=2100mm



2000*500, h=2100mm

2500*500, h=2100mm

Materiāli:

- Skapja korpuss izgatavots no bērza saplākšņa, kas lakots ar neitrālu pusmatētu laku.
- Saplākšņa mala eksponēta.
- Skapja mugursiena izgatavota no HDF, krāsa tuva korpusa krāsai. Mugursiena stiprināma izfrēzētās skapja sānu gropēs, papildus to nostiprinot ar skrūvēm
- Saplākšņa biezums 24mm, HDF biezums 3mm.
- Stacionāra fiksēta drēbju stanga

Garderobes skapis Si7



Plaukts ar atvilktnēm Si25

